

产品目录

PRODUCTS CATALOG



四川维思达医疗器械有限公司
Sichuan Vista Medical Devices Co., Ltd.
西南医科大学监制
Supervised by Southwest Medical University

公司简介

MPANY PROFILE

四川维思达医疗器械有限公司成立于2015年，是一家专业从事骨科、3D打印、心胸外科、康复、护理等医疗器械产品研发（含生物基础材料研发）、生产、销售服务于一体的科技型企业。公司先后通过了ISO9001:2015及ISO13485:2016质量体系认证，主要产品有康复类器械、多功能外固定支架、交锁髓内钉、肋骨板、内固定接骨钢板、接骨钉、锁定接骨板系统、脊柱固定系统等及其配套器械。

公司坐落于泸州国家高新区医药产业园，总投资3.05亿元，占地33.26亩，建筑面积27000余平方米，建设有GMP十万级洁净车间、万级检测实验室、西南医科大学的省重点工程实验室《四川省骨科植入器械研发及应用技术工程实验室》、中试车间、综合研发大楼以及其他附属设施，现拥有西铁城车削中心、日本STAR车削中心、哈挺5轴联动加工中心、美国捷力4轴及5轴联动加工中心、氧化生产线等世界知名生产设备；配备了英斯特朗疲劳试验机、扭力试验机、中科科仪KYKY扫描电子显微镜、能谱、X射线衍射仪、激光散射粒度仪、碳硫分析仪、微粒分析仪、三坐标测量仪、Starrett水平式轮廓精密投影仪、电化学工作站等检测及研发设备。

公司秉承“安全、创新、诚信、服务”的生产经营理念，始终致力于为广大用户提供最新最好的医疗器械产品，推动中国医疗产业的发展。面向未来，维思达将坚持围绕客户需求持续创新，加大科研投入，维护人类健康。



维护健康 思创未来 达济天下
health, creation, humanity



德才兼备 注重实干 尊重创造 突出创新
skill, productivity, ethics



维思达制造 撑起民族健康的脊梁
health through engineering



精细 精湛 精品
professionalism and care



立足西南 面向全国 走向世界
locally based, globally oriented



深研骨科基材 独创植入精品
汇聚卓越团队 勇攀行业巅峰
Innovating orthopaedic materials, creating premium
implants, and fostering talented teams,
the sky is our limit




创造优质产品 护佑人民健康 实现员工价值
value from supreme products




目录

CONTENTS



胸腰椎椎弓根系统	/01/
颈椎前路固定系统	/20/
椎间融合器	/23/
肋骨接骨板	/25/
直型金属接骨板	/26/
金属锁定接骨板	/29/
金属锁定接骨螺钉	/58/
金属接骨螺钉	/59/
空心接骨螺钉	/62/
金属带锁髓内钉	/67/
金属骨针	/77/

JHL-VII型 5.5型钉棒系统



单轴椎体钉

产品编码	螺纹直径(mm)	长度(mm)
0512045(250-550)	Φ4.5	25-55
0512050(250-550)	Φ5.0	25-55
0512055(250-550)	Φ5.5	25-55
0512060(250-550)	Φ6.0	25-55
0512065(300-550)	Φ6.5	30-55
0512070(300-550)	Φ7.0	30-55
0512075(300-550)	Φ7.5	30-55

注：在长度L范围内，每间隔5mm为一规格



多轴椎体钉

产品编码	螺纹直径(mm)	长度(mm)
0512140(250-550)	Φ4.0	25-55
0512145(250-550)	Φ4.5	25-55
0512150(250-550)	Φ5.0	25-55
0512155(250-550)	Φ5.5	25-55
0512160(300-550)	Φ6.0	25-55
0512165(300-550)	Φ6.5	30-55
0512170(300-550)	Φ7.0	30-55
0512175(300-550)	Φ7.5	30-55

注：在长度L范围内，每间隔5mm为一规格





加长型单轴椎体钉

产品编码	螺纹直径(mm)	长度(mm)
0512245(250-550)	Φ4.5	25-55
0512250(250-550)	Φ5.0	25-55
0512255(250-550)	Φ5.5	25-55
0512260(300-550)	Φ6.0	30-55
0512265(300-550)	Φ6.5	30-55
0512270(300-550)	Φ7.0	30-55
0512275(300-550)	Φ7.5	30-55

注：在长度L范围内，每间隔5mm为一规格




加长型多轴椎体钉

产品编码	螺纹直径(mm)	长度(mm)
0512340(250-550)	Φ4.0	25-55
0512345(250-550)	Φ4.5	25-55
0512350(250-550)	Φ5.0	25-55
0512355(250-550)	Φ5.5	25-55
0512360(300-550)	Φ6.0	30-55
0512365(300-550)	Φ6.5	30-55
0512370(300-550)	Φ7.0	30-55
0512375(300-550)	Φ7.5	30-55

注：在长度L范围内，每间隔5mm为一规格

横向连接装置a型

产品编码	/	长度(mm)
0511355028	/	28-31
0511355031	/	31-36
0511355036	/	36-41
0511355041	/	41-51
0511355051	/	51-70



可调型横向连接装置

横向连接装置b型


产品编码	/	长度(mm)
05112550(16-26)	/	16-26



固定式横连钩

横向连接装置c型

产品编码	/	长度(mm)
0511455006	/	6-120



连接块



横向连接装置d型

产品编码	/	长度(mm)
0511555(600-900)	/	60-90



锁紧螺栓

产品编码	直径(mm)	长度(mm)
0511195045	M9.5	/



连接棒a型


产品编码	直径(mm)	长度(mm)
0511855050	5.5	50-400



连接棒b型

产品编码	直径(mm)	长度(mm)
0511955050	5.5	50-120

JHL-VI型 5.5型钉棒系统





单轴椎体钉

产品编码	螺纹直径(mm)	长度(mm)
05109450(25-55)	Φ4.5	25-55
05109500(25-55)	Φ5.0	25-55
05109550(25-55)	Φ5.5	25-55
05109600(25-55)	Φ6.0	25-55
05109650(30-55)	Φ6.5	30-55
05109700(30-55)	Φ7.0	30-55
05109750(30-55)	Φ7.5	30-55

注：在长度L范围内，每间隔5mm为一规格



多轴椎体钉

产品编码	螺纹直径(mm)	长度(mm)
05107400(25-55)	Φ4.0	25-55
05107450(25-55)	Φ4.5	25-55
05107500(25-55)	Φ5.0	25-55
05107550(25-55)	Φ5.5	25-55
05107600(30-55)	Φ6.0	30-55
05107650(30-55)	Φ6.5	30-55
05107700(30-55)	Φ7.0	30-55
05107750(30-55)	Φ7.5	30-55

注：在长度L范围内，每间隔5mm为一规格

加长型单轴椎体钉

产品编码	螺纹直径(mm)	长度(mm)
05110450(25-55)	Φ4.5	25-55
05110500(25-55)	Φ5.0	25-55
05110550(25-55)	Φ5.5	25-55
05110600(25-55)	Φ6.0	25-55
05110650(30-55)	Φ6.5	30-55
05110700(30-55)	Φ7.0	30-55
05110750(30-55)	Φ7.5	30-55

注：在长度L范围内，每间隔5mm为一规格



加长型多轴椎体钉

产品编码	螺纹直径(mm)	长度(mm)
05108400(25-55)	Φ4.0	25-55
05108450(25-55)	Φ4.5	25-55
05108500(25-55)	Φ5.0	25-55
05108550(25-55)	Φ5.5	25-55
05108600(30-55)	Φ6.0	30-55
05108650(30-55)	Φ6.5	30-55
05108700(30-55)	Φ7.0	30-55
05108750(30-55)	Φ7.5	30-55

注：在长度L范围内，每间隔5mm为一规格






长尾型多轴椎体钉

产品编码	螺纹直径(mm)	长度(mm)
0511750(300-600)	Φ5.0	30-60
0511755(300-600)	Φ5.5	30-60
0511760(300-600)	Φ6.0	30-60
0511765(300-600)	Φ6.5	30-60
0511770(300-600)	Φ7.0	30-60
0511775(300-600)	Φ7.5	30-60

注：在长度L范围内，每间隔5mm为一规格



可调型横向连接装置

横向连接装置a型

产品编码	长度(mm)	/
0511355028	28-31	/
0511355031	31-36	/
0511355036	36-41	/
0511355041	41-51	/
0511355051	51-70	/

横向连接装置b型


产品编码	/	长度(mm)
05112550(16-26)	/	16-26



固定式横连钩

横向连接装置c型

产品编码	/	长度(mm)
0511455006	/	6-120



连接块

横向连接装置d型

产品编码	/	长度(mm)
0511555(600-900)	/	60-90





锁紧螺栓

产品编码	直径(mm)	长度(mm)
0511195045	M9.5	/



连接棒a型


产品编码	直径(mm)	长度(mm)
0511855050	5.5	50-400



连接棒b型

产品编码	直径(mm)	长度(mm)
0511955050	5.5	50-120

JHL-V型 6.0钉棒系统





单轴椎体钉

产品编码	螺纹直径(mm)	长度(mm)
0507345(300-650)	Φ4.5	30-65
0507450(300-650)	Φ5.0	30-65
0507555(300-650)	Φ5.5	30-65
0507660(300-650)	Φ6.0	30-65
0507765(300-650)	Φ6.5	30-65
0507870(300-650)	Φ7.0	30-65
0507975(300-650)	Φ7.5	30-65

注：在长度L范围内，每间隔1mm为一规格



多轴椎体钉

产品编码	螺纹直径(mm)	长度(mm)
0508045(300-650)	Φ4.5	30-65
0508150(300-650)	Φ5.0	30-65
0508255(300-650)	Φ5.5	30-65
0508360(300-650)	Φ6.0	30-65
0508465(300-650)	Φ6.5	30-65
0508570(300-650)	Φ7.0	30-65
0508675(300-650)	Φ7.5	30-65

注：在长度L范围内，每间隔1mm为一规格

加长型单轴椎体钉

产品编码	螺纹直径(mm)	长度(mm)
0508745(300-650)	Φ4.5	30-65
0508850(300-650)	Φ5.0	30-65
0508955(300-650)	Φ5.5	30-65
0509060(300-650)	Φ6.0	30-65
0509165(300-650)	Φ6.5	30-65
0509270(300-650)	Φ7.0	30-65
0509375(300-650)	Φ7.5	30-65

注：在长度L范围内，每间隔1mm为一规格



加长型多轴椎体钉

产品编码	螺纹直径(mm)	长度(mm)
0509445(300-650)	Φ4.5	30-65
0509550(300-650)	Φ5.0	30-65
0509655(300-650)	Φ5.5	30-65
0509760(300-650)	Φ6.0	30-65
0509865(300-650)	Φ6.5	30-65
0509970(300-650)	Φ7.0	30-65
0510075(300-650)	Φ7.5	30-65

注：在长度L范围内，每间隔1mm为一规格





横向连接装置

产品编码	/	长度(mm)
0510202(300-955)	/	30-120
注：在长度L范围内，每间隔5mm为一规格		



锁紧螺栓


产品编码	直径(mm)	长度(mm)
0510500100	M10	/



连接棒

产品编码	直径(mm)	长度(mm)
0510660(040-500)	6.0	40-500
注：在长度L范围内，每间隔10mm为一规格		

JHL-Ⅰ型 5.5钉棒系统



适用于脊柱胸腰椎后路内固定。



单轴椎体钉

产品编码	螺纹直径(mm)	长度(mm)
0500345(300-650)	Φ4.5	30-65
0500450(300-650)	Φ5.0	30-65
0500555(300-650)	Φ5.5	30-65
0500660(300-650)	Φ6.0	30-65
0500765(300-650)	Φ6.5	30-65
0500870(300-650)	Φ7.0	30-65
0500975(300-650)	Φ7.5	30-65

注：在长度L范围内，每间隔1mm为一规格



多轴椎体钉

产品编码	螺纹直径(mm)	长度(mm)
0501245(300-650)	Φ4.5	30-65
0501350(300-650)	Φ5.0	30-65
0501455(300-650)	Φ5.5	30-65
0501560(300-650)	Φ6.0	30-65
0501665(300-650)	Φ6.5	30-65
0501770(300-650)	Φ7.0	30-65
0501875(300-650)	Φ7.5	30-65

注：在长度L范围内，每间隔1mm为一规格

加长型单轴椎体钉

产品编码	螺纹直径(mm)	长度(mm)
0502145(300-650)	Φ4.5	30-65
0502250(300-650)	Φ5.0	30-65
0502355(300-650)	Φ5.5	30-65
0502460(300-650)	Φ6.0	30-65
0502565(300-650)	Φ6.5	30-65
0502670(300-650)	Φ7.0	30-65
0502775(300-650)	Φ7.5	30-65

注：在长度L范围内，每间隔1mm为一规格



加长型多轴椎体钉

产品编码	螺纹直径(mm)	长度(mm)
0503045(300-650)	Φ4.5	30-65
0503150(300-650)	Φ5.0	30-65
0503255(300-650)	Φ5.5	30-65
0503360(300-650)	Φ6.0	30-65
0503465(300-650)	Φ6.5	30-65
0503570(300-650)	Φ7.0	30-65
0503675(300-650)	Φ7.5	30-65

注：在长度L范围内，每间隔1mm为一规格





锁紧螺栓

产品编码	直径(mm)	长度(mm)
0503700080	M8	/



横向连接装置

产品编码	/	长度(mm)
0503810(400-955)	/	40-120
注：在长度L范围内，每间隔5mm为一规格		




连接棒

产品编码	直径(mm)	长度(mm)
0503955(050-500)	5.5	50-500
注：在长度L范围内，每间隔10mm为一规格		

JQL-Ⅲ型 固定钛板

产品编码	规格(孔数)	长度(mm)
0400604210	4	21
0400604230	4	23
0400604250	4	25
0400604275	4	27.5
0400604300	4	30
0400604325	4	32.5
0400604350	4	35
0400604375	4	37.5
0400706400	6	40
0400706425	6	42.5
0400706450	6	45
0400706475	6	47.5
0400706500	6	50
0400706525	6	52.5
0400706550	6	55
0400808575	8	57.5
0400808600	8	60
0400808625	8	62.5
0400808650	8	65
0400808675	8	67.5

适用于颈椎骨折、椎体切除、退行性病变、脱位手术时颈椎前路内固定，产品用于椎体切除手术时应配合椎间融合器械使用。





JQL-Ⅲ型 4.0螺钉

产品编码	规格(Φ)	规格(mm)
0401040100	4	10
0401040120	4	12
0401040140	4	14
0401040160	4	16
0401040180	4	18
0401040200	4	20

JQL-Ⅲ型 4.5螺钉

产品编码	规格(Φ)	规格(mm)
0401145100	4.5	10
0401145120	4.5	12
0401145140	4.5	14
0401145160	4.5	16
0401145180	4.5	18
0401145200	4.5	20





JQL-V型 固定钛板

产品编码	规格(孔数)	长度(mm)
0401704220	4	22
0401704240	4	24
0401704260	4	26
0401704280	4	28
0401704300	4	30
0401704320	4	32
0401704340	4	34
0401806360	6	36
0401806380	6	38
0401806400	6	40
0401806440	6	44
0401806480	6	48
0401806520	6	52
0401908560	8	56
0401908600	8	60
0401908640	8	64
0401908680	8	68

JQL-V型 螺钉

产品编码	规格	长度(mm)
04020400(10-20)	固定角度4.0	10-20
04021410(10-20)	可调角度4.0	10-20
04022420(10-20)	自钻固定角度4.0	10-20
04023430(10-20)	自钻可调角度4.0	10-20
04024450(10-20)	可调角度4.5	10-20
04025460(10-20)	自钻可调角度4.5	10-20

注：每间隔2mm为一规格

JQL-VI型 固定钛板

产品编码	规格(孔数)	长度(mm)
0402604200	4	20
0402604225	4	22.5
0402604250	4	25
0402604275	4	27.5
0402604300	4	30
0402604325	4	32.5
0402706350	6	35
0402706375	6	37.5
0402706400	6	40
0402706425	6	42.5
0402706450	6	45
0402808475	8	47.5
0402808500	8	50
0402808525	8	52.5
0402808550	8	55
0402808575	8	57.5
0402910600	10	60
0402910625	10	62.5
0402910650	10	65
0402910675	10	67.5
0402910700	10	70

JQL-VI型 螺钉

产品编码	规格	长度(mm)
04030400(10-22)	固定角度4.0	10-22
04031410(10-22)	可调角度4.0	10-22
04032450(10-22)	可调角度4.5	10-22


注：每间隔1mm为一规格





颈椎融合器 JZRH- I

产品编码	高度	宽度	长度
0600108151	8	15.5	13
0600109151	9	15.5	13
0600110151	10	15.5	13
0600108152	8	15.5	15
0600109152	9	15.5	15
0600110152	10	15.5	15



腰椎融合器 YZRH- I

产品编码	高度	宽度	长度
060030710(1-6)	7	10	18-28
060030712(1-6)	7	12	18-28
060030810(1-6)	8	10	18-28
060030812(1-6)	8	12	18-28
060030910(1-6)	9	10	18-28
060030912(1-6)	9	12	18-28
060031010(1-6)	10	10	18-28
060031012(1-6)	10	12	18-28
060031110(1-6)	11	10	18-28
060031112(1-6)	11	12	18-28
060031210(1-6)	12	10	18-28
060031212(1-6)	12	12	18-28
060031310(1-6)	13	10	18-28
060031312(1-6)	13	12	18-28
060031410(1-6)	14	10	18-28
060031412(1-6)	14	12	18-28

注：长度每间隔2mm为一规格

腰椎融合器 YZRH-IV

产品编码	高度	宽度	长度
060061008(1-9)	10	8	18-34
060061010(1-9)	10	10	18-34
060061012(1-9)	10	12	18-34
060061208(1-9)	12	8	18-34
060061210(1-9)	12	10	18-34
060061212(1-9)	12	12	18-34
060061308(1-9)	13	8	18-34
060061310(1-9)	13	10	18-34
060061312(1-9)	13	12	18-34
060061408(1-9)	14	8	18-34
060061410(1-9)	14	10	18-34
060061412(1-9)	14	12	18-34
060061608(1-9)	16	8	18-34
060061610(1-9)	16	10	18-34
060061612(1-9)	16	12	18-34
060061808(1-9)	18	8	18-34
060061810(1-9)	18	10	18-34
060061812(1-9)	18	12	18-34
060062008(1-9)	20	8	18-34
060062010(1-9)	20	10	18-34
060062012(1-9)	20	12	18-34

注：长度每间隔2mm为一规格





适用于肋骨骨折内固定

肋骨接骨板（纯钛TA2G材料）

产品编码	孔数	宽度(mm)	长度(mm)
13002110(25-45)	4	11	25-45
13002130(25-45)	4	13	25-45
13002150(30-60)	4	15	30-60
13002170(30-60)	4	17	30-60
13002190(30-60)	4	19	30-60
13002220(30-60)	4	22	30-60

注：产品规格以孔数和宽度×长度表示。

ZSQ05尺桡骨有限接触接骨板

产品编码	规格(孔数)
1200505000	5
1200506000	6
1200507000	7
1200508000	8
1200509000	9
1200510000	10



适用于尺桡骨骨干骨折

ZSQ06肱骨有限接触接骨板

产品编码	规格(孔数)
1200605000	5
1200606000	6
1200607000	7
1200608000	8
1200609000	9
1200610000	10
1200611000	11
1200612000	12



适用于肱骨骨干骨折



适用于胫骨骨干骨折

ZSQ07胫骨有限接触接骨板

产品编码	规格(孔数)
1200706000	6
1200707000	7
1200708000	8
1200709000	9
1200710000	10
1200712000	12
1200714000	14



适用于尺桡骨干及腓骨干骨折

ZSQ12管形接骨板-2

产品编码	规格(孔数)
1201204000	4
1201205000	5
1201206000	6
1201207000	7
1201208000	8
1201209000	9
1201210000	10

ZSQ08股骨有限接触接骨板

产品编码	规格(孔数)
1200806000	6
1200807000	7
1200808000	8
1200809000	9
1200810000	10
1200812000	12
1200814000	14
1200816000	16
1200818000	18



适用于股骨干骨折



适用于胫骨骨干骨折等

SDP(YZ)-05 胫骨有限接触锁定板

产品编码	规格(孔数)
0100505000	5
0100506000	6
0100507000	7
0100508000	8
0100509000	9
0100510000	10
0100511000	11
0100512000	12
0100513000	13
0100514000	14
0100515000	15
0100516000	16
0100517000	17
0100518000	18



适用于胫骨远端外侧骨折等

SDP-07 胫骨远端外侧锁定板（头部3孔）

产品编码	规格(孔数)
0100705001	左5
0100707001	7
0100709001	9
0100711001	11
0100713001	13
0100705002	右5
0100707002	7
0100709002	9
0100711002	11
0100713002	13

SDP-09胫骨远端内侧锁定板（头部9孔）

产品编码	规格(孔数)
0100904001	左4
0100906001	6
0100908001	8
0100910001	10
0100912001	12
0100914001	14
0100916001	16
0100904002	右4
0100906002	6
0100908002	8
0100910002	10
0100912002	12
0100914002	14
0100916002	16



适用于胫骨远端内侧骨折等

SDP-11胫骨近端外侧锁定板-1（头部5孔）

产品编码	规格(孔数)
0101103001	左3
0101105001	5
0101107001	7
0101109001	9
0101111001	11
0101113001	13
0101103002	右3
0101105002	5
0101107002	7
0101109002	9
0101111002	11
0101113002	13



适用于胫骨平台骨折



适用于胫骨远端骨折等

SDP-33胫骨远端正侧锁定板

产品编码	规格(孔数)
0103405001	左5
0103407001	7
0103409001	9
0103411001	11
0103413001	13
0103415001	15
0103417001	17
0103419001	19
0103405002	右5
0103407002	7
0103409002	9
0103411002	11
0103413002	13
0103415002	15
0103417002	17
0103419002	19



适用于胫骨近端骨折等

SDP-61胫骨近端外侧锁定板-3 (头部4孔)

产品编码	规格(孔数)
0106205001	左5
0106207001	7
0106209001	9
0106211001	11
0106213001	13
0106205002	右5
0106207002	7
0106209002	9
0106211002	11
0106213002	13

SDP-26T型锁定板-2

产品编码	规格(孔数)
0102603001	左3
0102604001	4
0102605001	5
0102606001	6
0102608001	8
0102610001	10
0102612001	12
0102603002	右3
0102604002	4
0102605002	5
0102606002	6
0102608002	8
0102610002	10
0102612002	12



适用于胫骨近端骨折等

SDP(YZ)-03股骨有限接触锁定板

产品编码	规格(孔数)
0100306000	6
0100307000	7
0100308000	8
0100309000	9
0100310000	10
0100311000	11
0100312000	12
0100314000	14
0100315000	15
0100316000	16



适用于股骨骨干骨折等



适用于股骨远端骨折等

SDP-08股骨远端外侧锁定板（头部7孔）

产品编码	规格(孔数)
0100805001	左5
0100807001	7
0100809001	9
0100811001	11
0100813001	13
0100815001	15
0100817001	17
0100805002	右5
0100807002	7
0100809002	9
0100811002	11
0100813002	13
0100815002	15
0100817002	17



适用于股骨近端骨折等

SDP-34股骨近端锁定板-1（头部3孔）

产品编码	规格(孔数)
0103504001	左4
0103505001	5
0103507001	7
0103509001	9
0103511001	11
0103513001	13
0103504002	右4
0103505002	5
0103507002	7
0103509002	9
0103511002	11
0103513002	13

SDYZ-55股骨近端外侧锁定板-5 (头部4孔)

产品编码	规格(孔数)
0105605001	左5
0105607001	7
0105609001	9
0105611001	11
0105613001	13
0105605002	右5
0105607002	7
0105609002	9
0105611002	11
0105613002	13



适用于股骨近端骨折等

SDP-53股骨近端外侧锁定板-3

产品编码	规格(孔数)
0105404011	4大 左
0105404021	4小 左
0105404012	4大 右
0105404022	4小 右



适用于股骨粗隆间骨折



适用于肱骨近端外髁骨折等

SDP-13肱骨近端锁定板-1 (头部9孔)

产品编码	规格(孔数)
0101303000	3
0101304000	4
0101305000	5
0101306000	6
0101308000	8
0101310000	10
0101312000	12



适用于肱骨骨干骨折、尺桡骨骨折等

SDP(YZ)-28上肢有限接触锁定板

产品编码	规格(孔数)
0102906000	6
0102907000	7
0102908000	8
0102990000	9
0102910000	10
0102911000	11
0102912000	12
0102914000	14
0102916000	16

SDP-29肱骨远端外侧锁定板-1 (头部5孔)

产品编码	规格(孔数)
0103003001	左3
0103004001	4
0103005001	5
0103006001	6
0103007001	7
0103008001	8
0103009001	9
0103010001	10
0103011001	11
0103012001	12
0103013001	13
0103014001	14
0103003002	右3
0103004002	4
0103005002	5
0103006002	6
0103007002	7
0103008002	8
0103009002	9
0103010002	10
0103011002	11
0103012002	12
0103013002	13
0103014002	14



适用于肱骨远端关节内骨折、肱骨髁上骨折、肱骨远端不连等



适用于肱骨远端关节内骨折、肱骨髁上骨折、肱骨远端不连等

SDP-30肱骨远端外侧锁定板-2（头部3孔）

产品编码	规格(孔数)
0103103001	左3
0103104001	4
0103105001	5
0103106001	6
0103107001	7
0103108001	8
0103109001	9
0103110001	10
0103111001	11
0103112001	12
0103113001	13
0103114001	14
0103103002	右3
0103104002	4
0103105002	5
0103106002	6
0103107002	7
0103108002	8
0103109002	9
0103110002	10
0103111002	11
0103112002	12
0103113002	13
0103114002	14

SDP-31肱骨远端内侧锁定板（头部3孔）

产品编码	规格(孔数)
0103203001	左3
0103205001	5
0103207001	7
0103209001	9
0103211001	11
0103213001	13
0103203002	右3
0103205002	5
0103207002	7
0103209002	9
0103211002	11
0103213002	13



适用于肱骨远端关节内骨折、肱骨髁上骨折、肱骨远端骨不连等

SDP-06重建锁定板

产品编码	规格(孔数)
0100605000	5
0100606000	6
0100607000	7
0100608000	8
0100609000	9
0100610000	10
0100611000	11
0100612000	12
0100613000	13
0100614000	14
0100615000	15
0100616000	16



适用于上肢骨干骨折及其他骨干骨折等



适用部位：锁骨肩峰端骨折

SDP-37锁骨钩锁定板(肩高)

产品编码	规格(孔数)
0103803121	左3
0103804151	4
0103805151	5
0103806151	6
0103807151	7
0103803122	右3
0103804152	4
0103805152	5
0103806152	6
0103807152	7



适用于锁骨骨干骨折

SDYZ-62锁骨S型锁定板-1

产品编码	规格(孔数)
0106306001	左6
0106307001	7
0106308001	8
0106306002	右6
0106307002	7
0106308002	8

SDYZ-63锁骨S型锁定板-2 (头部6孔)

产品编码	规格(孔数)
0106406001	左6
0106407001	7
0106408001	8
0106406002	右6
0106407002	7
0106408002	8



适用于锁骨前侧骨折

SDP-12尺骨近端背侧锁定板 (头部8孔)

产品编码	规格(孔数)
0101204001	左4
0101206001	6
0101208001	8
0101210001	10
0101212001	12
0101204002	右4
0101206002	6
0101208002	8
0101210002	10
0101212002	12




适用于尺骨近端骨折等



适用于肋骨远端骨折等

SDP-38肋骨远端锁定板 (头部5孔)

产品编码	规格(孔数)
0103903001	左3
0103904001	4
0103905001	5
0103906001	6
0103907001	7
0103909001	9
0103911001	11
0103903002	右3
0103904002	4
0103905002	5
0103906002	6
0103907002	7
0103909002	9
0103911002	11



适用于桡骨远端骨折、尤其适用骨质疏松或粉碎性骨折等

SDYZ-41桡骨远端掌侧柱锁定板 (头部9孔)

产品编码	规格(孔数)
0104203001	左3
0104204001	4
0104205001	5
0104206001	6
0104203002	右3
0104204002	4
0104205002	5
0104206002	6

SDYZ-42桡骨远端背侧锁定板-1

产品编码	规格(孔数)
0104304000	4
0104305000	5
0104306000	6
0104307000	7
0104308000	8



适用于桡骨骨折等

SDYZ-43桡骨远端背侧锁定板-2 (头部2孔)

产品编码	规格(孔数)
0104403001	左3
0104404001	4
0104405001	5
0104406001	6
0104403002	右3
0104404002	4
0104405002	5
0104406002	6



适用于尺桡骨骨折等



适用于尺桡骨骨折等

SDYZ-44桡骨远端背侧锁定板-3 (头部3孔)

产品编码	规格(孔数)
0104503001	左3
0104504001	4
0104505001	5
0104506001	6
0104503002	右3
0104504002	4
0104505002	5
0104506002	6



适用于尺桡骨骨折等

SDYZ-45桡骨远端背侧锁定板-4 (头部3孔)

产品编码	规格(孔数)
0104603001	左3
0104604001	4
0104605001	5
0104606001	6
0104603002	右3
0104604002	4
0104605002	5
0104606002	6

SDYZ-46桡骨远端背侧锁定板-5 (头部3孔)

产品编码	规格(孔数)
0104703000	3
0104704000	4
0104705000	5
0104706000	6



适用于桡骨远端骨折等

SDP-47 桡骨远端掌侧锁定板-1

产品编码	规格(孔数)
0104803000	3
0104804000	4
0104805000	5
0104806000	6
0104807000	7
0104808000	8
0104809000	9
0104810000	10
0104811000	11
0104812000	12
0104813000	13
0104814000	14




适用于桡骨骨折



适用于桡骨骨折

SDYZ-48桡骨远端掌侧锁定板-2 (头部4孔)

产品编码	规格(孔数)
0104903001	左3
0104904001	4
0104905001	5
0104906001	6
0104903002	右3
0104904002	4
0104905002	5
0104906002	6



适用于桡骨骨折

SDYZ-50桡骨远端掌侧锁定板-4 (头部5孔)

产品编码	规格(孔数)
0105103001	左3
0105104001	4
0105105001	5
0105106001	6
0105103002	右3
0105104002	4
0105105002	5
0105106002	6

SDP-70桡骨远端掌侧双柱锁定板-2（头部6孔）


产品编码	规格(孔数)
0107102001	左2
0107103001	3
0107104001	4
0107105001	5
0107106001	6
0107102002	右2
0107103002	3
0107104002	4
0107105002	5
0107106002	6




适用于桡骨骨折，头部配用2.4mm万向钉

SDP-71桡骨远端掌侧双柱锁定板-3（头部7孔）

产品编码	规格(孔数)
0107202001	左2
0107203001	3
0107204001	4
0107205001	5
0107206001	6
0107202002	右2
0107203002	3
0107204002	4
0107205002	5
0107206002	6




适用于桡骨骨折等，头部配用2.4mm万向钉



适用于桡骨远端骨折等

SDP-19斜T型锁定板（头部3孔）

产品编码	规格(孔数)
0101903001	左3
0101904001	4
0101905001	5
0101906001	6
0101907001	7
0101908001	8
0101909001	9
0101910001	10
0101903002	右3
0101904002	4
0101905002	5
0101906002	6
0101907002	7
0101908002	8
0101909002	9
0101910002	10




适用于桡骨远端骨折等

SDP-66小T型锁定板-3

产品编码	规格(孔数)
0106704000	4
0106705000	5
0106706000	6
0106707000	7
0106708000	8

SDP-17小T型锁定板-2（头部3孔）

产品编码	规格(孔数)
0101703000	3
0101704000	4
0101705000	5
0101706000	6
0101707000	7
0101708000	8
0101709000	9
0101710000	10




适用于桡骨远端骨折等

SDP-21弧型锁定板

产品编码	规格(孔数)
0102103000	3
0102104000	4
0102105000	5
0102106000	6
0102107000	7
0102108000	8
0102109000	9
0102110000	10
0102111000	11
0102112000	12
0102113000	13
0102114000	14
0102115000	15
0102116000	16




适用于盆骨部位骨折等



适用于跟骨骨折

SDP-39跟骨锁定板-1

产品编码	规格(孔数)
0104013001	左13
0104015001	15
0104013002	右13
0104015002	15




适用于跟骨骨折

SDP-74跟骨锁定板-4

产品编码	规格(孔数)
0107511001	左11
0107513001	13
0107515001	15
0107511002	右11
0107513002	13
0107515002	15

SDP-75跟骨锁定板-5

产品编码	规格(孔数)
0107612011	大 左12
0107612021	小 左12
0107612012	大 右12
0107612022	小 右12



适用于跟骨骨折

SDP-64小L型锁定板-1

产品编码	规格(孔数)
0106504001	左4
0106505001	5
0106506001	6
0106507001	7
0106508001	8
0106504002	右4
0106505002	5
0106506002	6
0106507002	7
0106508002	8



适用于趾骨骨折



适用于趾骨骨折

SDP-65小L型锁定板-2

产品编码	规格(孔数)
0106604001	左4
0106605001	5
0106606001	6
0106607001	7
0106608001	8
0106604002	右4
0106605002	5
0106606002	6
0106607002	7
0106608002	8



适用于掌骨、指骨、趾骨骨折

SDP-80链式直型锁定板

产品编码	规格(孔数)
0108103000	3
0108104000	4
0108105000	5
0108106000	6
0108107000	7
0108108000	8
0108110000	10
0108112000	12
0108113000	13
0108114000	14

SDP-81链式T型锁定板-1

产品编码	规格(孔数)
0108204000	4
0108205000	5
0108206000	6
0108207000	7
0108208000	8
0108209000	9
0108210000	10



适用于掌骨、指骨、趾骨骨折

SDP-82链式T型锁定板-2

产品编码	规格(孔数)
0108304000	4
0108305000	5
0108306000	6
0108307000	7
0108308000	8
0108309000	9
0108310000	10



适用：掌骨、指骨、趾骨骨折



适用于掌骨、指骨、趾骨骨折

SDP-83链式T型锁定板-3

产品编码	规格(孔数)
0108405000	5
0108406000	6
0108407000	7
0108408000	8
0108409000	9
0108410000	10
0108411000	11
0108412000	12



适用于掌骨、指骨、趾骨骨折

SDP-84链式T型锁定板-4


产品编码	规格(孔数)
0108505000	5
0108506000	6
0108507000	7
0108508000	8
0108509000	9
0108510000	10
0108511000	11
0108512000	12

股骨颈动力钉板系统 (LPFN)


股骨颈动力钉板系统适用于成人包括基底，经颈和头下型的股骨颈骨折。以及适用于生长板已融合或骨折线未穿过生长板的青少年（12-21）的股骨颈骨折。

名称	装配后长度(mm)
1孔	75
	80
	85
	90
	95
2孔	100
	105
	110
	115
	120
	125
	130

1孔




2孔



股骨板动力钉板系统（配件）

动力板1孔



产品编码	直径(mm)	长度(mm)
0110801010	/	/


动力板2孔



产品编码	直径(mm)	长度(mm)
0110801020	/	/

动力棒

产品编码	直径(mm)	长度(mm)
0110802064	/	64
0110802069	/	69
0110802074	/	74
0110802079	/	79
0110802084	/	84
0110802089	/	89
0110802094	/	94
0110802099	/	99
0110802104	/	104
0110802109	/	109
0110802114	/	114
0110802119	/	119



**防旋螺钉**

产品编码	直径(mm)	长度(mm)
0110803059	/	59
0110803064	/	64
0110803069	/	69
0110803074	/	74
0110803079	/	79
0110803084	/	84
0110803089	/	89
0110803094	/	94
0110803099	/	99
0110803104	/	104
0110803109	/	109
0110803114	/	114

HAZ03

产品编码	直径(mm)	长度(mm)
0200115(100-300)	1.5	10-30
0200220(100-300)	2.0	10-30
0200324(100-300)	2.4	10-30
0200427(120-350)	2.7	12-35
0200535(150-750)	3.5	15-75
020085(0200-1200)	5.0	20-120

注：在长度范围内，每间隔1mm为一规格。



全螺纹，头部六角

HAZ04

产品编码	直径(mm)	长度(mm)
0202115(100-300)	1.5	10-30
0202220(100-300)	2.0	10-30
0202324(100-300)	2.4	10-30
0202427(120-350)	2.7	12-35
0202535(150-750)	3.5	15-75
020285(0200-1200)	5.0	20-120

注：在长度范围内，每间隔1mm为一规格。



全螺纹，头部梅花



全螺纹，头部六角

HAQ03 (皮质骨螺钉)

产品编码	直径(mm)	长度(mm)
0744315(100-300)	1.5	10-30
0744420(100-300)	2.0	10-30
0744525(100-300)	2.5	10-30
0704727(120-350)	2.7	12-35
0705335(150-900)	3.5	15-90
0705545(150-900)	4.5	15-90

注：在长度范围内，每间隔1mm为一规格。



全螺纹，头部梅花

HAQ04 (皮质骨螺钉)

产品编码	直径(mm)	长度(mm)
0706415(100-300)	1.5	10-30
0706520(100-300)	2.0	10-30
0706625(100-300)	2.5	10-30
0706827(120-350)	2.7	12-35
0707435(150-900)	3.5	15-90
0707645(150-900)	4.5	15-90

注：在长度范围内，每间隔1mm为一规格。

HBQ03 (松质骨螺钉)

产品编码	直径(mm)	长度(mm)
0712340(150-900)	4.0	15-90
071376(5200-6200)	6.5	20-120
注：在长度范围内，每间隔1mm为一规格。		



全螺纹，头部六角



产品编码	直径(mm)	长度(mm)
0712340(150-900)	4.0	15-90
071326(5200-6200)	6.5	20-120
注：在长度范围内，每间隔1mm为一规格。		



半螺纹，头部六角





全螺纹，头部梅花

HBQ04 (松质骨螺钉)

产品编码	直径(mm)	长度(mm)
0714540(150-900)	4.0	15-90
071556(5200-6200)	6.5	20-120

注：在长度范围内，每间隔1mm为一规格。



半螺纹，头部梅花

产品编码	直径(mm)	长度(mm)
0714140(150-900)	4.0	15-90
071506(5200-6200)	6.5	20-120

注：在长度范围内，每间隔1mm为一规格。

KDQ03 球形头部空心接骨螺钉


产品编码	直径(mm)	长度(mm)
0802030(100-800)	Φ3.0	10-80
0802135(100-800)	Φ3.5	10-80
0802240(100-800)	Φ4.0	10-80
0802345(100-800)	Φ4.5	10-80
0802450(200-990)	Φ5.0	20-99
0802450(100-120)	Φ5.0	100-120
0802565(200-990)	Φ6.5	20-99
0802565(100-120)	Φ6.5	100-120
0802673(200-990)	Φ7.3	20-99
0802673(100-120)	Φ7.3	100-120

注：在长度范围内每间隔1mm为一规格



头部六角

该产品可单独使用或配合垫圈使用，
适用于四肢骨折内固定。



头部梅花

该产品可单独使用或配合垫圈使用，
适用于四肢骨折内固定。


KDQ04 球形头部空心接骨螺钉

产品编码	直径(mm)	长度(mm)
0802930(100-800)	Φ3.0	10-80
0803035(100-800)	Φ3.5	10-80
0803140(100-800)	Φ4.0	10-80
0803245(100-800)	Φ4.5	10-80
0803350(200-990)	Φ5.0	20-99
0803350(100-120)	Φ5.0	100-120
0803465(200-990)	Φ6.5	20-99
0803465(100-120)	Φ6.5	100-120
0803573(200-990)	Φ7.3	20-99
0803573(100-120)	Φ7.3	100-120

注：在长度范围内每间隔1mm为一规格

KDLW | 03 螺纹型头部空心接骨螺钉

产品编码	直径(mm)	长度(mm)
0803725(080-400)	Φ2.5	8-40
0803830(080-400)	Φ3.0	8-40
0803935(080-400)	Φ3.5	8-40
注：在长度范围内每间隔1mm为一规格		



头部六角

KDLW | 04 螺纹型头部空心接骨螺钉

产品编码	直径(mm)	长度(mm)
0804225(080-400)	Φ2.5	8-40
0804330(080-400)	Φ3.0	8-40
0804435(080-400)	Φ3.5	8-40
注：在长度范围内每间隔1mm为一规格		



头部梅花



头部六角

KDLW II 03 螺纹型空心接骨螺钉


产品编码	直径(mm)	长度(mm)
0804725080	2.5	8
0804725090	2.5	9
0804725100	2.5	10
0804725110	2.5	11
0804725120	2.5	12
0804725130	2.5	13
0804725140	2.5	14
0804725160	2.5	16
0804725180	2.5	18
0804835160	3.5	16
0804835(180-380)	3.5	18-38
0804835400	3.5	40

注：在长度范围内每间隔1mm为一规格

KDLW II 04 螺纹型空心接骨螺钉


产品编码	直径(mm)	长度(mm)
0805025080	2.5	8
0805025090	2.5	9
0805025100	2.5	10
0805025110	2.5	11
0805025120	2.5	12
0805025130	2.5	13
0805025140	2.5	14
0805025160	2.5	16
0805025180	2.5	18
0805135160	3.5	16
0805135(180-380)	3.5	18-38
0805135400	3.5	40

注：在长度范围内每间隔1mm为一规格



头部梅花

SJG K 胫骨带锁髓内钉



产品编码	直径(mm)	长度(mm)
0300808(255-375)	8.5	255-375
0300909(255-375)	9.0	255-375
0301110(255-375)	10	255-375

注：每间隔15mm为一规格

SJG K 胫骨带锁髓内钉配件

4.5锁钉

产品编码	直径(mm)	长度(mm)
0301445(200-800)	4.5	20-80
注：每间隔5mm为一规格		




5.0锁钉

产品编码	直径(mm)	长度(mm)
0301550(200-800)	5.0	20-80
注：每间隔5mm为一规格		




封帽

产品编码	\	长度(mm)
0301606000	0#	14
0301606005	1#	19
0301606010	2#	24



SGG-Ⅱ K股骨倒置髓内钉

髓内钉（长/短）



产品编码	直径(mm)	长度(mm)
0304409(200-400)	9.5	200-400
0304510(200-400)	10	200-400
0304611(200-400)	11	200-400
0304712(200-400)	12	200-400

注：每间隔20mm为一规格

SGG-II K股骨倒置髓内钉 (配件)

锁钉

产品编码	直径(mm)	长度(mm)
0305045(200-800)	4.5	20-80
注：每间隔1mm为一规格		




HA5锁钉

产品编码	直径(mm)	长度(mm)
0303350309	5	30-100
注：每间隔1mm为一规格		



封帽

产品编码	\	长度(mm)
0305210000	0#	9
0305210050	1#	14
0305210100	2#	19



SGM-I K伽玛带锁髓内钉

髓内钉



产品编码	直径(mm)	长度(mm)
0305909(321-441)	左9	320-440
0306110(321-441)	10	320-440
0306211(321-441)	11	320-440
0305909(322-442)	右9	320-440
0306110(322-442)	10	320-440
0306211(322-442)	11	320-440

注：每间隔20mm为一规格

SGM-I K伽玛带锁髓内钉（配件）


锁钉

产品编码	直径(mm)	长度(mm)
0306550(200-800)	5	20-80
注：每间隔2mm为一规格		




拉力钉

产品编码	直径(mm)	长度(mm)
030686(5500-6200)	6.5	50-120
注：每间隔5mm为一规格		




封帽

产品编码	\	长度(mm)
0307010000	0#	19
0307010005	1#	24
0307010010	2#	29



SGM-Ⅱ K伽玛带锁髓内钉

髓内钉（长/短）



注：每间隔20mm为一规格

产品编码	直径(mm)	长度(mm)
0307709(161-241)	9	160-240
0307810(161-241)	10	160-240
0307911(161-241)	11	160-240
0308012(161-241)	12	160-240


产品编码	直径(mm)	长度(mm)
0307709(281-421)	左9	280-420
0307810(281-421)	10	280-420
0307911(281-421)	11	280-420
0308012(281-421)	12	280-420
0307709(282-422)	右9	280-420
0307810(282-422)	10	280-420
0307911(282-422)	11	280-420
0308012(282-422)	12	280-420

SGM-Ⅱ K伽玛带锁髓内钉（配件）**拉力钉**


产品编码	直径(mm)	长度(mm)
030851(0500-1400)	10.5	70-120
注：每间隔5mm为一规格		

**锁钉**

产品编码	直径(mm)	长度(mm)
03084(50200-51000)	5	20-100
注：每间隔1mm为一规格		


**封帽**

产品编码	直径(mm)	长度(mm)
0308610200	0#	20
0308610250	1#	25
0308610300	2#	30



肱骨髓内钉

髓内钉




产品编码	直径(mm)	长度(mm)
0309507(101-321)	7.0	100-320
0319608(101-321)	8.0	100-320
0309708(601-821)	8.5	100-320
0309809(101-321)	9.0	100-320

肱骨髓内钉（配件）


锁钉

产品编码	直径(mm)	长度(mm)
0309935(100-700)	3.5	10-70
0310050(100-700)	5.0	10-70
0310153(100-700)	5.3	10-70






封帽

产品编码	/	/
0310206000	M6	/




JZB02C扁刃



产品编码	直径(mm)	长度(mm)
1002202015(100-400)	Φ1.5	100-400
1002202020(100-400)	Φ2.0	100-400
1002202025(100-400)	Φ2.5	100-400
1002202030(100-400)	Φ3.0	100-400
1002203535(125-400)	Φ3.5	125-400
1002203040(125-400)	Φ4.0	125-400
1002203045(125-400)	Φ4.5	125-400
1002203050(125-400)	Φ5.0	125-400

注：在长度L范围内，每间隔5mm为一规格



JZZh03F锥刃



产品编码	直径(mm)	长度(mm)
1006600006(070-300)	Φ1.2	070-300
1006600015(100-400)	Φ1.5	100-400
1006600020(100-400)	Φ2.0	100-400
1006600025(100-400)	Φ2.5	100-400
1006600030(100-400)	Φ3.0	100-400

注：在长度L范围内，每间隔5mm为一规格



JZZh03S锥刃



产品编码	直径(mm)	长度(mm)
1006400015(100-400)	Φ1.5	100-400
1006400020(100-400)	Φ2.0	100-400
1006400025(100-400)	Φ2.5	100-400
1006400030(100-400)	Φ3.0	100-400

注：在长度L范围内，每间隔5mm为一规格


JZZh02C锥刃



产品编码	直径(mm)	长度(mm)
1005202015(100-400)	Φ1.5	100-400
1005202020(100-400)	Φ2.0	100-400
1005202025(100-400)	Φ2.5	100-400
1005202030(100-400)	Φ3.0	100-400
1005203040(125-400)	Φ4.0	125-400
1005203045(125-400)	Φ4.5	125-400
1005203050(125-400)	Φ5.0	125-400


注：在长度L范围内，每间隔5mm为一规格

JZZh02F锥刃



产品编码	直径(mm)	长度(mm)
1005602015(100-400)	Φ1.5	100-400
1005602020(100-400)	Φ2.0	100-400
1005602025(100-400)	Φ2.5	100-400
1005602030(100-400)	Φ3.0	100-400
1005603040(125-400)	Φ4.0	125-400
1005603045(125-400)	Φ4.5	125-400
1005603050(125-400)	Φ5.0	125-400

注：在长度L范围内，每间隔5mm为一规格





四川维思达医疗器械有限公司

Sichuan Vista Medical Devices Co., Ltd.



四川泸州国家高新区医药产业园步长路63号

No.63, Buchang Road, Pharmaceutical industrial Park,
Luzhou national high tech Zone, Sichuan, China.

Tel: 0830-3300237

E-mail: Info@wsdmed.com

Fax: 0830-3300237

Web: <http://www.wsdmed.com>

P.C.: 646100